



Motor	320i SportLine	330i SportLine	M340i xDrive MPerformance
Xindros	-	4	6
Xlindrada (cm3)	1,5	998	2,998
otencia (CV/rpm)	(184/5,000~6,500)	(258/5,000~6,500)	(387/5,800~6,500
ar máximo (Nm/rpm)	(300/1,350~4,000)	(400/1,550~4,400)	(500/1,800~5,000
ombustible		Nafta	
racción	Tra	sera	Integral
Capacidad Baúl (Litros)		480	
Capacidad combustible (Litros)		59	
Aceleración 0-100km/h,s	7.1	6.0	4.4
/elocidad máxima (km/h)	235 25		50
Seguridad			
2PA) Tornillos antirrobo para las llantas.	Х	X	X
(302) Dispositivo de alarma para la supervisión de las puertas, capó y portón trasero incluyendo protección del habitáculo,	X	X	X
sensor de inclinación y sirena con suministro de energía de emergencia. Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y con limitador de tensión para conductor y acompañante.			
Quenta con airbags frontales para conductor y acompañante; airbags laterales para conductor y acompañante, integrados	X	x	x
en el respaldo de los asientos en lado de la puerta en todos los modelos de asientos; airbags para la cabeza para los 4	^	^	^
asientos exteriores. Filación ISOFIX a izquierda v derecha, solo para los asientos traseros exteriores.	Х	X	X
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS). Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado.	X	X	X
Supervisión general y nota sobre pinchazos de neumáticos.	Х	X	X
Sensor de colisión para activar: airbags, intermitentes de advertencia, luz interior; desbloqueo de puertas; iluminación del	Х	X	х
nabitáculo; activación borne de batería de seguridad; desconexión de bomba de combustible en caso de accidente.			
Equipamiento Interior			
255) Volante deportivo de cuero multifuncional.	X		
710) Volante deportivo M de cuero multifuncional.		X	X
431) Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento. 459) Asientos delanteros eléctricos. Regulable eléctricamente: altura, inclinación del respaldo, posición del asiento;	X	X	X
asiento de conductor con memoria, dos posiciones memorizables incluyendo retrovisor.	X	X	X
481) Asientos deportivos delanteros incluyendo laterales del asiento más altos, regulación eléctrica de los laterales del	Х	х	Х
asiento y apoyo para los muslos ajustable manualmente.			^
(493) Paquete de compartimientos. Consola central, trasera: una toma USB doble (solo carga: tipo C / 3,0 A). Asiento del conductor y acompañante: redes en la parte trasera de los respaldos de los asientos.		X	
(534) Aire acondicionado automático de 3 zonas con contenidos ampliados. Regulación de la temperatura deseada del			
aire separados para el conductor y el acompañante; regulación de temperatura común para la parte trasera (inc. pantalla		X	X
digital), refrigeración máxima (MAX AC) común para conductor y acompañante.			
(775) Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita.	X	X	Х
4AT) Molduras interiores negro de brillo intenso. 4KK) Molduras interiores Aluminium Tetragon.	Α	X	X
(4UR) Paquete de iluminación con función dinámica de la luz de contorno para 4 casos: Welcome, Good Bye, puertas		X	X
abiertas y llamada de teléfono, comprende 11 diseños de luz seleccionables predefinidos en 6 colores.			
5DA) Desactivación bolsa de aire en el lado del acompañante.	X	X	Х
Tapizado			
(KFSW) Combinación tela/Sensatec. Schwarz Schwarz.	Х	X	
(KGNL) Combinación Alcántara/Sensatec. Schwarz/pespunteado de contraste Blau I Schwarz.			X
Comunicación y entretenimiento			
(6CP) Preparación para Apple CarPlay®: Visualización de determinadas aplicaciones del iPhone® en la pantalla.	X	X	Х
(676) Sistema de sonido Hi-Fi con 10 altavoces y 205 Watts de potencia.		X	
		I .	I .
Tecnología			
(6U2) BMW Live Cockpit Plus: Cuadro de instrumentos de información central de 8,8" con función táctil, panel de instrumentos análogo con pantalla de 5,1", sistema de navegación. Dos puertos USB para carga y transmisión de datos.	X		
(6U3) BMW Live Cockpit Professional: Cuadro de instrumentos digital de 12.3", sistema de navegación con pantalla táctil			
de 10.25" y Sistema Operativo BMW 7.0 con Widgets configurables. Dos puertos USB para carga y transmisión de datos.		X	X
BMW Intelligent Personal Assistant con ciertas funciones mediante el comando "Hola BMW".			
Asistencia a la conducción			
205) Caja de cambios Steptronic de 8 velocidades.	X		
2TB) Caja de cambios Steptronic Sport de 8 velocidades con levas de cambio en el volante. Launch Control.		X	X
544) Control de crucero con función de frenado en un rango de velocidad de aprox. 30 a 250 km/h.	X	X	X
			х
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad			Х
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad / la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero.			
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad / la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable.			
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad / la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión			X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad r la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm.			х
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior	x		Х
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17).	X	X	X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18).	X	х	
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones funcionamiento en caso de avería.			X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17,225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18,225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones runcionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas.	X	X X	
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones rifuncionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y			X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión let vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones funcionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás.	x x	X X	X X X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 182) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones funcionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.	x x x	x x x	X X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17,225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18,225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones runcionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso.	x x	X X	X X X
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad r la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones rífuncionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. 430) Techo solar eléctrico.	X X X	x x x x	x x x x
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión tel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 182) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones refuncionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. 430) Techo solar eléctrico. 715) Paquete aerodinámico M: marco de parrilla en cromo con varillas de parrilla en Schwarz, componentes terodinámicos en color de carrocería compuestos por revestimiento de parachoques delantero y trasero, así como	X X X	x x x x	x x x
(2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad y la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. (2VL) Dirección deportiva variable. (704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior (1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). (1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). (1PD) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería. (258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. (5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. (760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. (403) Techo solar eléctrico. (430) Espejo retrovisor exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores con plegado eléctrico. (715) Paquete aerodinámico M: marco de parula en cromo con varillas de parachoques delantero y trasero, así como faldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques delantero y trasero, así como faldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques delantero paraceta como faldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques delantero paraceta como faldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques trasero en Dark Shadow.	X X X	x x x x	x x x x
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad r la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión del vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones ríuncionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat: Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. 403) Techo solar eléctrico. 430) Espejo retrovisor exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores con plegado eléctrico. 715) Paquete aerodinámico M: marco de parrilla en cromo con varillas de parrilla en Schwarz, componentes electridamicos en color de carrocar compuesto por revestimiento de parachoques delantero y trasero, así como aldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques trasero en Dark Shadow.	X X X	x x x x	x x x x x
2T4) Diferencial M Sport. Distribución del par de accionamiento entre las ruedas traseras optimizan la tracción, la agilidad la estabilidad. Regulación electrónica del grado de bloqueo del eje trasero. 2VL) Dirección deportiva variable. 704) Suspensión deportiva M: diseño más tenso de muelles/amortiguadores, con reducción de la altura de la suspensión lel vehículo en 10 mm. Equipamiento Exterior 1S2) 17", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 776) (7,5Jx 17, 225/50 R17). 1YE) 18", llantas de aleación ligera de radios múltiples (estilo 781) bicolor, (7,5Jx 18, 225/45 R18). 1PD) 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones funcionamiento en caso de avería. 258) Neumáticos Runflat Funcionamiento en caso de avería gracias a paredes laterales reforzadas. 5DM) Sistema de asistencia compuesto por asistente de aparcamiento, sensores de estacionamiento delanteros y raseros con indicador acústico y visual, asistente y cámara para marcha atrás. 760) Línea exterior alrededor de las ventanas en color negro de brillo intenso. 403) Techo solar eléctrico. 430) Espejo retrovisor exterior izquierdo con ajuste antideslumbramiento, espejos exteriores con plegado eléctrico. 715) Paquete aerodinámico M: marco de parrilla en cromo varillas de parrilla en Schwarz, componentes rerodinámicos en color de carrocería compuestos por revestimiento de parachoques delantero y trasero, así como aldones laterales, inserto en el revestimiento de parachoques faraero en Dark Shadow.	X X X	x x x x	x x x x

^{*}BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Avenida Corrientes 420, Piso 3, CABA. FOTO NO CONTRACTUAL. PAIS DE ORIGEN: Alemania. BMW de Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipo detallado. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales BMW. (7CG) Garantía BMW por 3 años o 200,000 km; rige lo que ocurra primero. 2022 v1